

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах центральной части города и магистральных улицах.

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/лонжероны	Металл с антикоррозионным покрытием	RAL7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы
  - 5 - триплекс
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с защитным покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах центральной части города и магистральных улицах.

Приложение № 37  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы
  - 5 - триплекс
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.


Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/лонжеры	Металл с антикоррозионным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах центральной части города и магистральных улицах.

Приложение № 38  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы
  - 5 - триплекс
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозионным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на магистральных улицах города.

Приложение № 39  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы
  - 5 - триплекс
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на магистральных улицах города.

Приложение № 40  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
- 2 - место размещения электронного табло
- 3 - место размещения наименования остановочного пункта
- 4 - место размещения тактильной пиктограммы
- 5 - триплекс
- 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*

\* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен НТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с защитным покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на магистральных улицах города.

Приложение № 41  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад




Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы
  - 5 - триплекс
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \*
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах, за исключением центральных и магистральных.

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен ПТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло (по желанию)
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы (по желанию)
  - 5 - перфорированный металлический лист, триплекс (на выбор)
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \* (по желанию)
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен ППО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах, за исключением магистральных и улиц центральной части города.

Приложение № 43  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло (по желанию)
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы (по желанию)
  - 5 - перфорированный металлический лист, триплекс (на выбор) триплекс (на выбор)
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \* (по желанию)
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов



Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен ИПО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Каркас/опоры	Металл с антикоррозийным покрытием	RAL 7022
Скамья	Дерево с лаковым покрытием	Сосна

## Типовое решение остановочного навеса, размещаемого на улицах, за исключением центральных и магистральных.

Приложение № 44  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж

Лицевой фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Общий вид



- 1 - место установки урны
  - 2 - место размещения электронного табло (по желанию)
  - 3 - место размещения наименования остановочного пункта
  - 4 - место размещения тактильной пиктограммы (по желанию)
  - 5 - перфорированный металлический лист, триплекс (на выбор) триплекс (на выбор)
  - 6 - навигационная информация, а также надпись "По требованию" \* (по желанию)
- \* надпись "По требованию" размещается на тех остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию




Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен ИТО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Декор. элементы, фриз	Алюминиевый композитный материал с матовым покрытием	RAL 9006

## Типовые решения нестационарных торговых объектов, размещаемых на улицах центральной части города и магистральных улицах. Киоск.

Приложение № 63  
к Типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа город Воронеж






Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

А.А. Власов

Элементы объекта	Вид отделки	Цвет RAL
Плоскость стен ИПО	Алюминиевый композитный материал	RAL 7022 RAL 7024 RAL 7043 RAL 7016
Декор элементы фриза	Алюминиевый композитный материал с монохромным орнаментом	RAL 9006

**Типовые решения нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на улицах, за исключением улиц центральной части города.  
Киоск.**

Приложение № 70  
к Типовым архитектурным решениям  
нестационарных торговых объектов,  
размещаемых на территории  
городского округа город Воронеж



Общий вид

Исполняющий обязанности руководителя  
управления главного архитектора

Г.Ю. Чурсанов